



FLEXITEEK

Allt från skräddarsydda till
serietillverkade lösningar.





INTRODUCERAR FLEXITEEK

År 2000 beslöt vi oss för att revolutionera teakdäck för båtar. Resultatet – en patenterad produkt som är minst lika vacker som traditionell teak.

Tillgängligt i eleganta, moderna färger och med specialanpassade design, bokstäver och logotyper. Vi har konstruerat vårt däcksmaterial för hög säkerhet och komfort i extrema förhållanden. Och för lång livslängd med minimalt underhåll.

Tjugo år senare sitter fortfarande många av våra originaldäck kvar och ser suveräna ut. Fler än 200 av världens ledande båtbyggare använder Flexiteek 2G. Tack vare vårt globala nätverk av distributörer installerar vi enkelt däck på din nuvarande båt, oavsett om den är en tenderbåt eller lyxyacht.

HÅLLBART UTSEENDE

Konstruerat för ett
minimalt underhåll.



DET PERFEKTA VALET

Från tenderbåtar till
lyxyachter – Flexiteek 2G
är det perfekta valet.



FÖRDELARNA ÄR UPPENBARA

Flexiteek 2G är ett vackert, varaktigt och högpresterande material som gör att ditt däck klarar av alla väderförhållanden.

TEAK PÅ ETT HELT NYTT SÄTT

Flexiteek 2G är tillverkat med fina ytstrukturer, så att det ser ut precis som äkta teak. Ingen utom du kommer att veta att det inte är den äkta varan. Flexiteek 2G är det perfekta valet om du är ute efter ett traditionellt, teakdäck och du kan välja mellan ett "nytt" eller "väderbitet" utseende. Företaget grundades år 2000 och har erfarna team i hela världen som hjälper till med design, tillverkning och installation av ditt syntetiska däck.

HÖGPRESTERANDE

Flexiteek 2G har betydande fördelar jämfört med konkurrerande syntetiska däckssystem.

- Det svalnar 30 % snabbare än traditionella kompositdäck.
- Det är upp till 35 % lättare, perfekt för kappseglingsbåtar, flerskrovsbåtar och motorbåtar.
- De realistiska "ådrorna" gör Flexiteek 2G till det mest naturtroga syntetiska däck.

LÅNG LIVSLÄNGD

Flexiteek är ett beprövat material, de första däckerna är nu över 20 år gamla och fyller fortfarande sin funktion. Du har möjlighet att registrera en 5-årig garanti online mot materialfel för ditt nya däck. Alla Flexiteek-däck tillverkas med plastsvetsning, vilket ger starkare fogar jämfört med material som limmas ihop. Ytan är ytterst slitstark och UV-stabil och kan slipas om ifall du skulle behöva.

MINIMALT UNDERHÅLL

Flexiteek 2G kräver inte mycket underhåll för att bibehålla sitt fantastiska utseende. Glöm regelbundet hårt skrubbande eller dyra rengörings- och tätningssystem, skölj bara av det då och då, eller spola med högtryckstvätt för en grundlig rengöring. Tvål och vatten tar bort de flesta fläckarna medan olja, bensin, rött vin och fiskblod kan behöva lite mera arbete.

YTTERLIGARE FÖRDELAR

LÄGRE VIKT

Med bara 4,5 kg per m² väger Flexiteek 2G upp till 35 % mindre än konkurrerande syntetiska däckssystem. Det gör det särskilt tilltalande för högpressterande flerskrovs-, motor- och segelbåtar. Eftersom både vikten över vattenlinjen och båtens övergripande vikt minskar får båten en lägre tyngdpunkt, vilket gör att den kränger mindre och presterar bättre.

ETT GRÖNARE ALTERNATIV

Flexiteek 2G ger dig känslan av äkta teak utan miljöproblemen associerade med tropiska träslag. Precis som alla produkter har Flexiteek 2G en miljöpåverkan. Vi har vidtagit åtgärder för att minimera denna påverkan genom att återvinna avfall från vår tillverkningsprocess till andra produkter och använda ett ftalatfritt mjukningsmedel förenligt med Reach-förordningen.


EN MARKNADSLEDANDE PRODUKT

Paneler av Flexiteek 2G tillverkas på fem kontinenter, finns tillgängligt hos mer än 100 distributörer över hela världen och levereras till över 200 ledande båtbyggare. Materialets patenterade, formbara undersida säkerställer överlägsen vidhäftning och gör att det kan monteras på båtar i alla former och storlekar.

MER ÄN 30 FÄRGGKOMBINATIONER ATT VÄLJA MELLAN

Med 11 färger att välja mellan hittar du något oavsett om du vill ha en klassisk teaklook eller något mer modernt.

I kombination med svarta, grå eller vita nåtlinjer har du en avundsvärd mängd varianter att skräddarsy ditt däck med.



Använd vår däckdesigner för att skapa det perfekta däck för din båt
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer



TEAK

Originalt och det mest populära valet, Teak är fortfarande den mest efterfrågade färgen och den vi säljer mest av.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



SCRUBBED

Scrubbed imiterar nyskrubbad teak, med en härlig varm honungsfärg och variationer som ger djup.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



BLEACHED

Bleached har något svagare färgton än Scrubbed och är en vacker imitation av ett solblekt teakdäck.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



FADED

Föredrar du teak som utsatts för väder och vind? Då är Faded svaret. En perfekt blandning mellan Bleached och Weathered.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



WEATHERED

Vill du att ditt däck skall se ut som teak av hög kvalitet som endast rengjorts med såpa och vatten? Då är Weathered lösningen.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



VINTAGE

Om du tycker att vårt väderbitna Weathered är för ljus kan denna, Vintage falla dig i smaken.

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



CARBON

Carbon ger dig en modern look med skarpa kontraster.

Finns med grå eller vita nåtlinjer.



WALNUT

En perfekt balanserad variation gör att vår färg Walnut ser ut som och inger en känsla av den amerikanska valnöt som den inspirerats av. Lämna ytan som den är eller lacka för användning inomhus!

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



CHARCOAL

Charcoal är inte riktigt lika mörk som Carbon och ger dig något som sticker ut från mängden..

Finns med svarta, grå eller vita nåtlinjer.



GREY

Ytterligare en av våra moderna färger som utformats för dig som vill ha ett däck utan trälook.

Finns med svarta eller vita nåtlinjer.



OFF-WHITE

Gillar du vita däck? Varför inte välja ett praktiskt vitt däck med utmärkt halkskydd!

Finns med svarta eller grå nåtlinjer.

DESIGNMÖJLIGHETER

Vi kan skräddarsy ditt däck med personanpassade traditionella eller moderna designen – skurna, installerade och färdigställda för hand.

Vi kan också dekorera ditt däck med din egen design, logotyp eller bokstäver med hjälp av datoriserade precisionsskärverktyg. Titta bara på några av de här exemplen.



CNC-SKURNA LOGOTYPER

Med CNC-skurna logotyper kan alla designen och storlekar integreras för att göra ditt Flexiteek 2G-däck personligt.



VAR UNIK

Det finns inga regler! Vem säger att plankor måste ligga från för till akter?



BANBRYTANDE

En modern design framhäver formen hos denna Sunseeker Hawk 38. Allt är möjligt med däck som utformats för att skäras med en CNC-maskin – om du har idén så kan vi verkställa den.




TRADITIONELLT

Välj ett detaljerat däck med definierade kanter när tradition är viktigt. Du skulle inte kunna hitta ett elegantare teakdäck.



MODERNT

Ibland är det detaljerna som gör det enkla. Här har en enkel, rak Flexiteek 2G-panel använts för att framhäva omgivningens design och vice versa.



BLANDA FÄRGER

Varför inte blanda Flexiteek 2G-färger? Här har arbetsytan täckts i praktisk ärg medan sidodäcken framhävs med Flexiteek 2G med grå nåtlinjer. Detaljrik design med avsmalnande ändrar och kantrådor.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är Flexiteek 2G tillverkat av?

Flexiteek 2G är ett syntetiskt material som tillverkas med ftalatfritt mjukningsmedel förenligt med Reach-förordningen och är helt återvinningsbart.

Hur lång är materialets livstid?

Flexiteek har nu använts i över 20 år och de första däckena är fortfarande i gott skick. Livslängden beror givetvis på hur mycket däckena används.

Bleknar materialet eller ändrar det utseende?

Flexiteek 2G bleknar inte och ändrar inte utseende. Det kan bli något mörkare när det utsatts för väder och vind under en längre tid. Det går då att återställa till originalutseendet genom att slipa, precis som en träyta.

Blir det varmt?

Flexiteek 2G blir varmt i heta klimat, men det har utvecklats för att minska värmeöverföring och svalnar 30 % snabbare än traditionella kompositdäck.

Vad har det för halkskyddsegenskaper?

Flexiteek 2G har liknande halkskyddsegenskaper som teak och presterar bättre när det är vått.

Hur mycket väger Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G väger 4.5 kg per kvadratmeter.

Vilka fördelar har Flexiteek 2G jämfört med äkta teak?

Flexiteek 2G erbjuder en äkta "teaklook" med de extra fördelarna av att det väger mindre och kräver minimalt underhåll.

Hur står sig Flexiteek 2G jämfört med konkurrerande material?

Flexiteek 2G är det enda syntetiska däcksystemet på marknaden som har utvecklats till en ny generation och erbjuder ett lättare och svalare alternativ till konkurrerande produkter, med ett brett utbud av realistiska "trätytor" och färger.

Hur designas det?

Flexiteek kan utformas för att imitera ett teakdäck eller tillverkas enligt en specialanpassad design för ett modernt eller traditionellt utseende. Det finns inga gränser för möjligheterna.

Hur sammanfogas Flexiteek 2G?

Flexiteek 2G "svetsas" med plastsvetsning för rena, täta fogar.

Vad är en kantbräda?

En kantbräda ramar in de huvudsakliga plankorna och är vanligtvis något bredare än övriga plankor.

Kan det fästas till alla ytor?

Lim för Flexiteek 2G fäster på de flesta ytor om underlaget är målat. Ofta kan ett tvåkomponentsepoxi användas för att skapa ett bra underslag.

Vilket lim används för att fästa materialet?

Vi har provat många lim och rekommenderar 2G MS-polymerlim eller 2K polyuretanim beroende på din installationsmetod.

Vad finns det för alternativ om jag behöver en produkt med större tjocklek?

Flexiteek 2G kan vid behov levereras monterat på marinplywood, glasfiberförstärkt plast, laminat- eller skumplastskivor i olika tjocklekar för att åstadkomma kant.

Kommer det att bli tillplattat eller deformeras under tryck?

Flexiteek 2G pressas ihop om något monteras med genomgående förskruvningar. Vi rekommenderar att allting som monteras med bultar placeras på ett stabilt mellanlägg, t.ex. Tufnol, UPVC, aluminium osv.

Kan Flexiteek 2G användas vertikalt?

Flexiteek 2G är formbart och kan användas över de flesta vinklar och konturer, både vertikalt och horisontalt.

Vilken typ av underhåll krävs?

Flexiteek 2G kräver minimalt underhåll, en rengöring då och då räcker gott. Och om ådringen/strukturen börjar nötas kan ytan snabbt slipas för att återfå originalutseendet och halkskyddsegenskaperna.

Hur rengör man det?

Vi rekommenderar användning av rengöringsmedel som har prövats till fullo med Flexiteek 2G. En högtryckstvätt fungerar bra för både daglig och grundligare rengöring och ett lättare rengöringsmedel hjälper mot envisa fläckar. Underhållsanvisningar kan laddas ner här: www.flexiteek.com

Kan man slipa om det?

Flexiteek 2G kan slipas för hand längs fiberriktningen med ett grovt sandpapper i korstorlek 40-80. Ju grövre sandpapper, desto djupare ådror.

Hur lätt är det att reparera?

Flexiteek 2G är väldigt lätt att reparera med plastsvetsning. I extremfall kan plankor skäras ut och ersättas.

Hur mycket kostar det?

Flexiteek 2G prissätts utifrån yta, utformning och design. En offert erhålls enklast från din närmaste distributör.

Vilka kvantiteter går det att köpa Flexiteek 2G i?

Flexiteek 2G kan levereras som skräddarsydda paneler i nästan vilka storlekar som helst för att passa just dina önskemål.

Kan det användas för andra tillämpningar än båtar?

Ja, Flexiteek 2G har använts i många icke-marina tillämpningar, t.ex. som golv i bostäder och kommersiella byggnader, gym, spånläggningar, husbilar, husvagnar och fordon.



Förstahandsvalet för ledande

BÅTBYGGARE

Vi som marknadsledare inom produktkategorin syntetiska båtäck har förtroendet hos mer än 200 båtbyggare över hela världen.

VÅRT LÖFTE TILL DIG

Vi är här för att hjälpa dig tillgodose dina kunders behov. Våra produkter har utformats för att vara bäst i sin kategori.

Vi förnyar och förbättrar ständigt för att säkerställa att det förblir så. Tack vare vårt globala nätverk av distributörer kan vi erbjuda dig oöverträffad service och support.

Hanse

RIBEYE
BOATS

SEALINE

de.antonio
YACHTS

PARDO
YACHTS

WILLIAMS
JET TENDERS

FAIRLINE
YACHTS

"Vi installerar Flexiteek 2G på våra segelbåtar eftersom det helt enkelt är perfekt. Vi har inte haft några anspråk efter försäljning, så vi vet att vi fattat rätt beslut att välja Flexiteek som partner för våra däck."

Robert Menzel
Biträdande inköpschef

Hanse, Dehler, Moody, Privilège,
Fjord, Sealine

Hanse



"Williams väljer att installera Flexiteek eftersom det utan jämförelse är det mest naturtrogna teaksubstitutet som finns tillgängligt för närvarande. Vi har installerat produkten på flera tusen båtar på platser som sträcker sig från Australien till Norge med mycket tillförlitlig prestanda."

John Hornsby
Vd

WILLIAMS
JET TENDERS



"Flexiteek erbjuder ett brett utbud av färger för att uppfylla kundernas krav, plus möjligheten att skräddarsy i stort sett alla former och linjer. Vi måste erbjuda samma högkvalitativa standard i hela vårt sortiment, så att vara ett internationellt företag som levererar till flera länder är en viktig faktor."

Javier Ibañez
Technical Director


de.antonio
YACHTS



"Vi har valt Flexiteek för dess kvalitet, det naturtrogna utseendet och den enastående service vår leverantör ger oss. Det uppfyller den standard som förväntas på våra segelbåtar."

David Medina
Driftschef

PARDO
YACHTS



FLEXITEEK AVBÄRARLISTER

Komplettera ditt Flexiteek 2G syntetiska däck med vårt utbud av Flexiteek avbärrarlistor. Utvecklade i samarbete med Wilks, världsledande inom Relingslistor och avbärrarlistor.



STANDARDFÄRGER

Varje profil finns som oslipad i samma standardfärger som Flexiteek 2G syntetiska däck, vilket ger din båt det ultimata enhetliga utseendet.



SER UT OCH KÄNNS SOM TRÄ

Flexiteek avbärrarlistor är utformade för att både se ut och kännas som äkta trä. Med samma eftertraktade låga underhåll som Flexiteek 2G syntetiska däck.

För mer information om utbudet av Flexiteek avbärrarlistor, kontakta din närmsta Flexiteek-distributör eller Wilks. Alternativt kan du beställa direkt på nätet från vår dedikerade Flexiteek-butik på order.flexiteek.com




WILKS RELINGSLISTER

Sedan 1973 har Wilks (som ägs av Flexiteek) legat i framkant av marinbranschen i Storbritannien som leverantör av relingslistor till världsledande marina företag och genom att direkt tillgodose båtbyggares, skeppshandlares och privatkunders behov.

Wilks lagerför ett brett utbud av relingslistor och avbärrarlistor för att uppfylla behoven för en rad olika fartyg, samt särskilt utformade pontonfendrar som används som stötfångare vid båtplatser, bryggor och flytande pontoner.

För mer information om och för att beställa från Wilks utbud, gå till www.wilks.co.uk



Båtfendrar

På Wilks är vi stolta över att vara Storbritanniens ledande specialist inom, avbärrarlistor och tillhörande produkter. Vårt utbud av innefattar rostfritt stål, styvt PVC, aluminium och D-, U- och B-profiler. Från relingslistor för jollar till slitstarka avbärrarlistor för traditionella fiskebåtar – Wilks har en lämplig produkt.



Fendersystem Click

Click är det senaste systemet från Wilks och har utvecklats för snabb och enkel installation utan att kompromissa kollisionstålighet. Click-systemet består av ett styvt PVC-spår och en flexibel UV-stabiliserad PVC-kropp som ger ett snabbmonterat system med dolda fästen.



Pontonfendrar

Våra pontonprofiler är lämpliga för allt från individuella kajplatser till hela marina komplex. De har utformats för enkel installation och för att ge långvarigt skydd. Profilerna ger överlägset kollisionsskydd jämfört med trä och lämpar sig bättre för långvarig användning i marina miljöer, med minimalt underhåll efter installation.




Tillbehör

Wilks tillverkar ett brett utbud av båttillbehör, bland annat: ändkåpor, relingslistor, räcken, fotlister, fästprofiler, inläggslistor, kantlister och mer.

VÅR HISTORIA

I alla branscher utvecklas materialvalen med tiden. Tillverkare av bilar, flygplan, cyklar och golv har alla utvecklat och anpassat högpresterande alternativ till sina ursprungliga materialval. Båtbranschen är inget undantag.



DE FÖRSTA ÅREN

Vi grundade Flexiteek år 2000 med målsättning att revolutionera den traditionella båtdäcksmarknaden. Genom att extrudera "plankor" av PVC har vi skapat en innovativ produkt som kan ersätta teak. Den har också betydande prestandafördelar.

Vår ägare Anders Wilhelmsen d.ä. är en norsk entreprenör med ett rikt sjöfartsarv. Vi har använt hans sjöfartshistoria och kunskap som inspiration för våra produkter och uppfyller idag de flesta båtbyggares höga krav.

Efter två års utveckling satte lanseringen av Flexiteek 2G år 2014 nya riktlinjer för exklusiva teakalternativ, inte minst genom att lösa de tidiga problemen med ytor som blev för varma att gå på.

MER ÄN 20 ÅR SENARE

Produkten vi säljer idag, Flexiteek 2G, är ett vackert, varaktigt och högpresterande däck, utformat för att klara av alla väderförhållanden. Det finns i mer än 30 olika färgkombinationer och kan kombineras i oändliga designlösningar. Den exceptionella kvaliteten på vårt produktutförande och vår installation gör den till förstahandsvalet för alla sorters båtar, från tenderbåtar till lyxyachter.

Som etablerad ledare är Flexiteek 2G enormt populärt bland båtägare. Och det används av fler än 200 båtbyggare över hela världen. Med Flexiteek 2G behöver du inte tillbringa timmar med att skrubba, slipa och olja ditt däck. Våra ursprungliga däck – som lades för mer än 20 år sedan – är fortfarande starka och ser fortfarande bra ut.

Vi erbjuder en prisvärd lyxprodukt med minimalt besvär som inte hotar värdefulla regnskogar. Allt detta i kombination med en professionell installation och exceptionell support från vårt världsomspännande nätverk av distributörer.



MILJÖÅTAGANDE

Precis som alla produkter har Flexiteek 2G en miljöpåverkan. Vi har vidtagit åtgärder för att minimera denna påverkan genom att återvinna avfall från vår tillverkningsprocess till andra produkter och använda ett ftalatfritt mjukningsmedel förenligt med Reach-förordningen.

Vi är stolta över att stödja World Land Trust (WLT), en internationell välgörenhetsorganisation som skyddar biologiskt viktiga och hotade livsmiljöer över hela världen.

För varje 10 m² Flexiteek 2G som vi säljer skänker vi 5 pund för att finansiera återplantering av skog i viktiga livsmiljöer genom WLT:s program "Plant A Tree" som stöder lokala partner runt om i världen.

När du väljer Flexiteek 2G framför teak väljer du ett hållbart alternativ som inte hotar värdefulla regnskogar och den biologiska mångfald och de samhällen som är beroende av dem.

**FLEXITEEK 2G GER DIG
KÄNSLAN AV ÄKTA TEAK
UTAN MILJÖPROBLEMEN
ASSOCIERADE MED
TROPISKA TRÄSLAG.**

Vi donerar 5 GBP för varje 10 m² Flexiteek 2G vi säljer.

EXPERTRÅDGIVNING, INSPIRATION OCH VÄRLDSOMSPÄNNANDE SERVICE

I över tjugo år har Flexiteek etablerat en solid distribution av nätverk och betjäna hundratals båtbyggare, båthandlare och båtägare över hela världen.

Våra erfarna distributörer har alla genomgått full utbildning när det gäller design, tillverkning och installation av Flexiteek 2G och kan ge rådgivning för alla båtar, från tenderbåtar till lyxyachter.

För att hitta din närmsta distributör, besök vår webbplats www.flexiteek.com/find-a-distributor

MER ÄN 200 BÅTBYGGARE ÖVER HELA VÄRLDEN HAR FÖRTROENDE FÖR FLEXITEEK

Mer än
100
distributörer och agenter

I
50
länder

På
6
kontinenter



FLEXITEEK


Allt från skräddarsydda till
serietillverkade lösningar.


FLEXITEEK-PATENT

Europa EP 1196672
Kanada 2,377,960
Kina ZL008093733.3
Sydafrika 2001/10348
USA 6,895,881
Australien 769707
Sydkorea 10-0765000

KONTAKTA OSS

E info@flexiteek.com
W www.flexiteek.se

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab